



JALKAPALLO

Tulostaulut



**ALGE**  
**T I M I N G**



# JALKAPALLO

## Tulostaulut



**ALGE-TIMING** tarjoaa jalkapallon tulostauluja kaikenlaisiin kohteisiin pienistä kentistä suurille stadioneille. Eri käyttökohteissa tulostaulujen tulee täyttää erilaiset vaatimukset. Jotta taulut olisivat luettavissa kaikissa tilanteissa, tarjoamme tauluja 30 – 150 senttimetrin numerokorkeudella ja erilaisilla asetteluilla.

Taulujen kirkkaat ledit ovat luettavissa kaikissa olosuhteissa, kuten suorassa auringonpaisteessa. Ledit ovat säädettäviä, ja hämärissä olosuhteissa ledien kirkkautta voidaan vähentää. Tulostauluja ohjataan ohjauspäätteellä, joka yhdistetään tulostauluun joko kaapelilla tai langattomasti. Tauluihin voidaan lisätä ominaisuuksia asiakkaan toiveiden mukaisesti.




# JALKAPALLO

Tulostaulut - D-FB3-19-450-1



Tyylikäs kaksirivinen tulostaulu. Peli aika minuutteina ja sekunteina ja koti- ja vierasjoukkueen maalit 0-19. Taulu soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tekstit KOTI ja VIERAS.



Pelikaika ensimmäisellä rivillä (minuutit ja sekunnit)

Toisella rivillä maalit (0-19 molemmille joukkueille)

Numerokorkeus 45 cm

KOTI ja VIERAS -tekstit 15 cm korkeat

Luettavissa 200 metriin saakka

Taulu toimitetaan yhdessä osassa

Leveys 1900 mm, korkeus 1400 mm, syvyys 70 mm


Paino 55 kg

Taulua ohjataan langattomalla D-CKN-TX ohjainpääteellä, joka toimitetaan taulun mukana. Ohjainpääteessä on integroitu näyttö. Mukana toimitetaan suomenkieliset käyttöohjeet.





## Asennus



A = 1500mm


B = 200mm

C = 1350mm


D = 1460mm

E = 35mm


Kiinnitys ruuvaamalla, M6 ruuvit



Kiinnitys holkkien avulla, M6 ruuvit.



Kiinnitys seinään.



Kiinnitys rakenteeseen.