



JALKAPALLO

Tulostaulut



ALGE
T I M I N G

JALKAPALLO

Tulostaulut



ALGE-TIMING tarjoaa jalkapallon tulostauluja kaikenlaisiin kohteisiin pienistä kentistä suurille stadioneille. Eri käyttökohteissa tulostaulujen tulee täyttää erilaiset vaatimukset. Jotta taulut olisivat luettavissa kaikissa tilanteissa, tarjoamme tauluja 30 – 150 senttimetrin numerokorkeudella ja erilaisilla asetteluilla.

Taulujen kirkkaat ledit ovat luettavissa kaikissa olosuhteissa, kuten suorassa auringonpaisteessa. Ledit ovat säädettäviä, ja hämärissä olosuhteissa ledien kirkkautta voidaan vähentää. Tulostauluja ohjataan ohjauspäätteellä, joka yhdistetään tulostauluun joko kaapelilla tai langattomasti. Tauluihin voidaan lisätä ominaisuuksia asiakkaan toiveiden mukaisesti.



JALKAPALLO

Tulostaulut - D-LINE450-O-4+2x19-E1



Selkeä yksirivinen tulostaulu. Peli-aika minuutteina ja sekunteina ja koti- ja vierasjoukkueen maalit 0-19. Taulu soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tekstit KOTI ja VIERAS sekä AIKA.



Peli-aika keskellä (minuutit ja sekunnit)

Laidoilla maalit (0-19 molemmille joukkueille)

Numerokorkeus 45 cm

KOTI ja VIERAS sekä AIKA -tekstit 13 cm korkeat

Luettavissa 200 metriin saakka

Taulu toimitetaan yhdessä osassa

Leveys 3300 mm, korkeus 800 mm, syvyys 70 mm


Paino 52 kg

Taulua ohjataan langattomalla D-CKN-TX ohjainpääteellä, joka toimitetaan taulun mukana. Ohjainpääteessä on integroitu näyttö. Mukana toimitetaan suomenkieliset käyttöohjeet.





Asennus



A = 2900mm


B = 200mm

C = 730mm


D = 840mm

E = 35mm


Kiinnitys ruuvaamalla, M6 ruuvit



Kiinnitys holkkien avulla, M6 ruuvit.



Kiinnitys seinään.



Kiinnitys rakenteeseen.