



ALGE

T I M I N G



ALGE-TIMING SUOMI

Huotarintie 4
88600 Sotkamo
Tel: 020 786 1234
alge@alge-timing.fi
www.alge-timing.fi

JALKAPALLO

Tulostaulut



ALGE-TIMING tarjoaa jalkapallon tulostauluja kaikenlaisiin kohteisiin pienistä kentistä suurille stadioneille. Eri käyttökohteissa ja olosuhteissa tulostaulujen tulee täyttää erilaiset vaatimukset.

Jotta taulut olisivat luettavissa kaikissa tilanteissa, tarjoamme tauluja 30-150 cm numerokorkeudella ja erilaisilla asetteluilla.

Taulujen kirkkaat ledit ovat luettavissa kaikissa olosuhteissa, kuten suorassa auringonpaisteessa. Ledien kirkkaus on säädettävissä, ja hämärissä olosuhteissa kirkkautta voidaan vähentää.

Tulostauluja ohjataan ohjainpääteellä, joka yhdistetään tulostaluun joko kaapelilla tai langattomasti. Tulostauluihin voidaan liittää ominaisuuksia toiveittesi mukaisesti.





JALKAPALLO

Tulostaulut

Edullisin mallisto näyttää ajan minuutteina (kaksi numeroa) ja maalit joko 0-9 tai 0-19/joukkue. Tulostaulua ohjataan langattomasti yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä ohjaimella. Taulujen tekstit ovat saatavilla suomeksi.

Mallit ovat suunniteltu ulkokäyttöön. Toimitus sisältää tulostaulun langattomalla vastaanottimella sekä langattoman ohjainpäänteen.



D-CKNF-TXA

YKSIRIVISET

D-LINE300-O-4-E2

Numerokorkeus: 30cm
Lukuetäisyys: 150m
Peliaika: 2 numeroa
Maalit: 0-9 / joukkue

D-LINE300-O-2 + 2x19-E1

Numerokorkeus: 30 cm
Lukuetäisyys: 150m
Peliaika: 2 numeroa
Maalit: 0-19 / joukkue

D-LINE450-O-4-E2

Numerokorkeus: 45 cm
Lukuetäisyys: 200 m
Peliaika: 2 numeroa
Maalit: 0-9 / joukkue

D-LINE450-O-2 + 2x19-E1

Numerokorkeus: 45 cm
Lukuetäisyys: 200 m
Peliaika: 2 numeroa
Maalit: 0-19 / joukkue

KAKSIRIVISET

D-FB300-4-O-WR

Numerokorkeus: 30 cm
Lukuetäisyys: 150 m
Peliaika: 2 numeroa
Maalit: 0-9 / joukkue

D-FB300-2 + 2xH-O-WR

Numerokorkeus: 30cm
Lukuetäisyys: 150m
Peliaika: 2 numeroa
Maalit: 0-19 / joukkue

D-FB300/450-2 + 2xH-O-WR

Numerokorkeus: 45 ja 30 cm
Lukuetäisyys: 200- 150m
Peliaika: 2 numeroa (45cm)
Maalit: 0-19 / joukkue (30cm)

D-FB450-4-O-WR

Numerokorkeus: 45 cm
Lukuetäisyys: 200 m
Peliaika: 2 numeroa
Maalit: 0-9 / joukkue

D-FB450-2 + 2 xH-O-WR


Numerokorkeus: 45 cm
Lukuetäisyys: 200 m
Peliaika: 2 numeroa
Maalit: 0-19 / joukkue




D-LINE450-0-4-E2



D-LINE450-0-2+2x19-E1



D-FB300-4-O-WR



D-FB300-450-2+2xH-O-WR



D-FB450-2+2xH-O-WR

JALKAPALLO

Tulostaulut - Yksiriviset



Alla olevat tulostaulumallit näyttävät maalit ja peliajan yhdellä rivillä. Taulun keskellä on peliaika ja maalit reunoilla. Neljällä peliaikamerolla varustetut taulut näyttävät peliajan minuutteina ja sekunteina. Kuudella peliaikamerolla varustetut taulut voivat toimia myös yleisurheilun ajanäyttöinä yhdessä ALGE-maalikameran kanssa. Yleisurheilukäytössä aika voidaan esittää minuutteina, sekunteina ja sadasosina. Maaleja voidaan esittää taulusta riippuen 0-19. Saatavilla suomenkielisin tekstein.

Ohjaimessa on integroitu LCD-näyttö ja kalvonäppäimistö. Oletuksena ohjain yhdistetään tulostauluun kaapelilla (K-4x0.5SW). Taulun saa varustettua myös langattomalla ohjauksella. Taulut ovat suunniteltu ulkokäyttöön. Saatavilla 30 ja 45 cm numerokorkeudella.



D-LINE300-O-6-E2-T

Numerokorkeus: 30 cm

Luketaisyys: 150 m

Peliaika: 4 numeroa: mm:ss

Maalit: 0-9 / joukkue

D-LINE300-O-8A-E2 (Myös yleisurheilu)

Numerokorkeus: 30 cm

Luketaisyys: 150 m

Peliaika: 6 numeroa: mm:ss.zz

Maalit: 0-9 / joukkue



D-LINE300-O-6-E2-T



D-LINE450-O-6-E2-T

D-LINE450-O-6-E2-T

Numerokorkeus: 45 cm

Luketaisyys: 200 m

Peliaika: 4 numeroa: mm:ss

Maalit: 0-9 / joukkue


D-LINE450-O-8A-E2 (Myös yleisurheilu)

Numerokorkeus: 45 cm

Luketaisyys: 200 m

Peliaika: 6 numeroa: mm:ss.zz

Maalit: 0-9 / joukkue



D-LINE300-O-4+2x19-E1



D-LINE450-O-4+2x19-E1

D-LINE300-O-4 + 2 x 19-E1

Numerokorkeus: 30 cm

Luketaisyys: 150 m

Peliaika: 4 numeroa: mm:ss

Maalit: 0-19 / joukkue

D-LINE300-O-6 + 2x19-E1 (Myös yleisurheilu)

Numerokorkeus: 30 cm

Luketaisyys: 150 m

Peliaika: 6 numeroa: mm:ss.zz

Maalit: 0-19 / joukkue



D-LINE300-O-8A-E2 in soccer mode



D-LINE300-O-8A-E2 in athletics mode

D-LINE450-O-4 + 2 x 19-E

Numerokorkeus: 45 cm

Luketaisyys: 200 m

Peliaika: 4 numeroa: mm:ss

Maalit: 0-19 / joukkue

D-LINE450-O-6 + 2x19-E1 (Myös yleisurheilu)

Numerokorkeus: 45 cm

Luketaisyys: 200 m

Peliaika: 6 numeroa: mm:ss.zz

Maalit: 0-19 / joukkue



D-LINE450-O-8A-E2 in soccer mode



D-LINE450-O-8A-E2 in athletics mode



D-LINE300-O-6 + 2 x 10-E1 in soccer mode



D-LINE450-O-6 + 2 x 19-E1 in athletics mode



JALKAPALLO

Tulostaulut - Kaksiriviset

Kaksirivisisä tauluissa peliaika on ylemmällä rivillä ja maalit alemmalla. Neljällä peliaikanumerolla varustetut taulut näyttävät peliajan minuutteina ja sekunteina. Kuudella peliaikanumerolla varustetut taulut voivat toimia myös yleisurheilun aikanäyttöinä yhdessä ALGE-maalikameran kanssa. Yleisurheilukäytössä aika voidaan esittää minuutteina, sekunteina ja sadasosina. Maaleja voidaan esittää taulusta riippuen 0-19. Saatavilla suomenkielisin tekstein.

Ohjaimessa on integroitu LCD-näyttö ja kalvonäppäimistö. Oletuksena ohjain yhdistetään tulostauluun kaapelilla (K-4x0.5SW). Taulun saa varustettua myös langattomalla ohjauksella. Taulut ovat suunniteltu ulkokäyttöön. Saatavilla 30, 45, 60, 100 ja 150 cm numerokorkeudella.

D-FB3-19-300

Numerokorkeus: 30 cm
Lukuetäisyys: 150 m
Peliaika: 4 numeroa: mm:ss
Maalit: 0-19 / joukkue

D-FB3-19-600

Numerokorkeus: 60 cm (23,6 tuumaa)
Lukuetäisyys: 250 m
Peliaika: 4 numeroa: mm:ss
Maalit: 0-19 / joukkue

D-FB3-19-A-300

Numerokorkeus: 30 cm
Lukuetäisyys: 150 m
Peliaika: 6 numeroa: mm:ss.zz
Maalit: 0-19 / joukkue

D-FB3-19-A-600

Numerokorkeus: 60 cm (23,6 tuumaa)
Lukuetäisyys: 250 m
Peliaika: 6 numeroa: mm:ss.zz
Maalit: 0-19 / joukkue

D-FB3-19-450

Numerokorkeus: 45 cm
Lukuetäisyys: 200 m
Peliaika: 4 numeroa: mm:ss
Maalit: 0-19 / joukkue

D-FB3-19-1000

Numerokorkeus: 100 cm (39,4 tuumaa)
Lukuetäisyys: 400 m
Peliaika: 4 numeroa: mm:ss
Maalit: 0-19 / joukkue

D-FB3-19-A-450


Numerokorkeus: 45 cm
Lukuetäisyys: 200 m
Peliaika: 6 numeroa: mm:ss.zz
Maalit: 0-19 / joukkue

D-FB3-19-1500


Numerokorkeus: 150 cm
Lukuetäisyys: 600 m
Peliaika: 4 numeroa: mm:ss
Maalit: 0-19 / joukkue

D-FB3-19-600/450

Numerokorkeus: 45 ja 60 cm
Lukuetäisyys: 200-250 m
Peliaika: 4 numeroa: mm:ss (45cm)
Maalit: 0-19 / joukkue (60cm)



D-FB3-19-450



D-FB3-19-A-450
Jalkapallokäyttö



D-FB3-19-A-450
Yleisurheilukäyttö



D-FB3-19-600-450





Kaikki ALGE-tulostaulut toimitetaan peliohjaimella varustettuna. Mallista riippuen ohjain voi vaihdella. Ohjaimen voi myös päivittää langattomaksi.

Ohjain tulostauluille, joissa peliaika 4/6:lla numerolla:

D-CKN: Oletusohjain, sisältää integroidun LCD-näytön ja kalvonäppäimistön. Suomenkielinen. Yhdistetään kaapelilla tulostauluun.

D-CKN-WTN-A: Langaton vaihtoehto. Sisältää myös integroidun akun, jolloin käyttäjä voi liikkua vapaasti kentän laidalla.



D-CKN / D-CKN-WTN-A

Ohjain tulostauluille, joissa peliaika kahdella numerolla.

D-CKNF-TXA: Langaton ohjain, jossa kolme näppäintä. Hyvin helppokäyttöinen vaihtoehto. Integroitu akku, käyttäjä voi liikkua vapaasti kentän laidalla.



D-CKNF-TXA

Taulujen langaton vastaanotin

Kun D-CKN-ohjattu tulostaulu päivitetään langattomaksi, tarvitaan myös taululle langaton WTN-DB vastaanotin.

Huom. Myös langattomasti ohjattavat tulostaulut tarvitsevat aina virransyötön pistorasiasta.

Lisävarusteita jalkapallo tulostauluihin:

GPS vastaanotin D-GPS: Päivittää taulun kellon tarkkaan GPS-aikaan. Automaattinen kesä- ja talviajan vaihtuminen.

Lämpötilasensori D-AT: Mahdollisuus näyttää lämpötilaa ottelujen ulkopuolella kellonajan ohella.

Valosensori D-LS: Automaattinen kirkkauden säätö ympäröivän valon mukaisesti.

Tekstinäytöt: Mahdollisuus lisätä tulostauluun LED-Matriisinäyttö, jolla voit esittää esim. joukkueiden nimet tai mainoksia.




esim.: D-FB3-19-450 and D-RTNM matriisinäyttö




JALKAPALLO

Tulostaulut


Asennus




D-FB3 19-xxx asennusreiät - M6 kierre




D-FB3 19-xxx asennusreiät - M6 kierre




D-FB3 19-xxx asennuslaput



D-FB3 19-xxx asennuslaput



Asennus kehikoon, kiristys M6-pulteilla taulun takaa from the back



Asennus seinään, kiristys M6 pulteilla

Sopiva D-RTNM Matriisinäyttö D-FB3-malleihin	D-FB3-19-300	D-FB3-19-450	D-FB3-19-600/450	D-FB3-19-600	D-FB3-19-1000	D-FB3-19-1500	D-FB3-19-A-300	D-FB3-19-A-450	D-FB3-19-A-600
1 rivi, 7 pikseliä korkea	P3-7x56	P4-7x80	P4-7x88	P4-7x104	P7-7x96	P7-7x128	P3-7x56	P4-7x80	P4-7x104
1 rivi, 8 pikseliä korkea	P3-8x56	P4-8x80	P4-8x88	P4-8x104	P7-8x96	P7-8x128	P3-8x56	P4-8x80	P4-8x104

Voit liittää sopivan LED-matriisinäytön tulostaaluun. Näytöllä voidaan esittää esim. joukkueiden nimet, maalintekijän nimi, mainoksia tai muuta informaatiota.



Mitat

Malli	Tulostaulun osien määrä	Leveys*	Korkeus*	Syvyys*	Paino**	Kiinnityslaput tai -reijät	A*	B*	C, C1, C2*	D, D1, D2*	E*	F*	Numerokorkeus*	Tekstin korkeus*
D-LINE300-O-4-E2	1	1,800	550	70	20	4	1,400	200	480	590	35	-	300	80
D-LINE300-O-2+2x19-E1	1	1,800	550	70	20	4	1,400	200	480	590	35	-	300	80
D-LINE300-O-6-E2-T	1	2,300	550	70	25	4	1,900	200	480	590	35	-	300	80
D-LINE300-O-4+2x19-E1	1	2,300	550	70	25	4	1,900	200	480	590	35	-	300	80
D-LINE300-O-8A-E2	1	2,800	550	70	30	4	2,400	200	480	590	35	-	300	80
D-LINE300-O-6+2x19-E1	1	2,800	550	70	30	4	2,400	200	480	590	35	-	300	80
D-LINE450-O-4-E2	1	2,500	800	70	40	4	2,100	200	730	840	35	-	450	130
D-LINE450-O-2+2x19-E1	1	2,500	800	70	40	4	2,100	200	730	840	35	-	450	130
D-LINE450-O-6-E2-T	1	3,300	800	70	52	4	2,900	200	730	840	35	-	450	130
D-LINE450-O-4+2x19-E1	1	3,300	800	70	52	4	2,900	200	730	840	35	-	450	130
D-LINE450-O-8A-E2	1	4,100	800	70	66	4	3,700	200	730	840	35	-	450	130
D-LINE450-O-6+2x19-E1	1	4,100	800	70	66	4	3,700	200	730	840	35	-	450	130
D-LINE600-O-4-E2	1	3,300	1,100	70	73	4	2,900	200	1,030	1,140	35	-	600	180
D-LINE600-O-2+2x19-E1	1	3,300	1,100	70	73	4	2,900	200	1,030	1,140	35	-	600	180
D-LINE600-O-6-E2-T	1	4,200	1,100	70	92	4	3,800	200	1,030	1,140	35	-	600	180
D-LINE600-O-4+2x19-E1	1	4,200	1,100	70	92	4	3,800	200	1,030	1,140	35	-	600	180
D-LINE600-O-8A-E2	1	5,100	1,100	70	112	4	4,700	200	1,030	1,140	35	-	600	180
D-LINE600-O-6+2x19-E1	1	5,100	1,100	70	112	4	4,700	200	1,030	1,140	35	-	600	180
D-FB300-4-O-WR	1	1,100	900	70	20	4	700	200	830	940	35	-	300	80
D-FB300-2+2xH-O-WR	1	1,100	900	70	20	4	700	200	830	940	35	-	300	80
D-FB300/450-2+2xH-O-WR	1	1,600	1,000	70	32	4	1,200	200	930	1,040	35	-	300/ 450	80
D-FB450-4-O-WR	1	1,700	1,200	70	40	4	1,300	200	1,130	1,240	35	-	450	100
D-FB450-2+2xH-O-WR	1	1,700	1,200	70	40	4	1,300	200	1,130	1,240	35	-	450	100
D-FB3-19-300	1	1,200	850	70	21	4	800	200	680	890	35	-	300	50
D-FB3-19-A-300	1	1,700	850	70	33	4	1,300	200	680	890	35	-	300	50
D-FB3-19-450	1	1,900	1,400	70	55	4	1,500	200	1,350	1,460	35	-	450	150
D-FB3-19-A-450-1	1	2,490	1,400	70	70	6	2,090	200	1,330	1,440	35	1,045	450	150
D-FB3-19-A-450	1	2,490	1,400	70	70	6	2,090	200	1,330	1,440	35	1,045	450	150
D-FB3-19-600/450	2	2,000	600/ 1,000	70	64	2x6	1,600	200	530/ 930	640/ 1,040	35	800	600/ 450	200
D-FB3-19-600	2	2,490	800/ 1,000	70	90	2x6	2,090	200	730/ 930	840/ 1,040	35	1,045	600	200
D-FB3-19-A-600	2	3,400	800/ 1,000	70	120	2x6	3,000	200	730/ 930	840/ 1,040	35	1,045	600	200
D-FB3-19-1000	2	3,800	1,200/ 1,500	70	205	2x6	3,400	200	1,130/ 1,430	1,240/ 1,540	35	1,700	1,000	250
D-FB3-19-1500	2	5,200	1,800/ 2,200	70	416	2x6	4,800	200	1,730/ 2,130	1,840/ 2,240	35	2,400	1,500	300

* Mitat millimetreinä, ** Paino kiloina



Saatavilla myös videoseiniä, kysy lisää!

ALGE-TIMING SUOMI

Huotarintie 4
88600 Sotkamo
Tel: 020 786 1234
alge@alge-timing.fi
www.alge-timing.fi